

SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 1

Durchgesehene Ausgabe Nr : 1

Datum : 23/2/2009

MS Kraftkleber

Ersetzt : 0/0/0

PTW

www.lisam.com

Erzeuger

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem Belgique-Belgie
Tel. +32 56 62 70 51
Im Notfall : + 32 70 245 245

Verantwortlich Verteiler

PTW EINKAUFSS OHG
KONRAD-ADENAUER-STRASSE 23
49179 OSTERCAPPELN DEUTSCHLAND
Im Notfall : 32 70 245 245

1. STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Identifizierung des Produkts : leim
Firmenidentifikation : Siehe Verteiler.
Handelsname : MS Kraftkleber
Gebrauch : Industriell.

2. GEFAHRENIDENTIFIKATION

Primärkontaktstelle : Berührung mit den Augen.
Symptome bei der Verwendung
- Einatmen : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Einatmen dar.
- Hautkontakt : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Hautgefährdung dar.
- Augenkontakt : Könnte bei direktem Kontakt mit den Augen leicht Reizungen verursachen.
- Verschlucken : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Einnahme dar.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ÜBER DIE BESTANDTEILE

Bestandteilname	Inhalt	CAS-Nr. / EG-Nr. / Index-Nr.	Symbol(e)	R-Sätze
<u>Vinyltrimethoxysilane</u>	: < 2 %	2768-02-7 / ----- / -----	Xn	10-20-38
<u>Methanol</u>	: < 0,1 %	67-56-1 / 200-659-6 / 603-001-00-X	F T	11-23/24/25-39/ 23/24/25
<u>N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylenediamine</u>	: < 1 %	1760-24-3 / 217-164-6 / -----	Xi	41-43-52
<u>Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate</u>	: < 1 %	41556-26-7 / ----- / -----	Xi N	43-50/53
<u>Methyl (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate</u>	: < 1 %	82919-37-7 / ----- / -----	Xi N	43-50/53
<u>Di-n-butyl tin derivate</u>	: < 0,5 %	22673-19-4 / 245-152-0 / -----	Xn	21/22-36/38-48/ 22-52/53

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Erste-Hilfe-Maßnahmen
- Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten.
- Hautkontakt : Haut gründlich mit milder Seife/Wasser waschen.
- Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen einstellen.
- Verschlucken : Spülen die Mund.

SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2

Durchgesehene Ausgabe Nr : 1

Datum : 23/2/2009

Ersetzt : 0/0/0

MS Kraftkleber

PTW

www.lisam.com

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Brandklasse : Nicht brennbar.
Löschmittel : Alle Löschmittel können angewendet werden.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen. Geeignete Beatmungsausrüstung.
Reinigungsmethoden : Auf festem Boden in geeignete Behälter kehren oder schaufeln.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorzichtsmassnahmen für Handhabung und Lagerung : Behälter verschlossen halten.
Lagerung : In trockener, gutgelüfteter Umgebung lagern.
Handhabung : Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Persönliche Schutzmaßnahmen

- Atemschutz : Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entlüftung wird kein besonderes Atemschutzgerät empfohlen.
- Händeschutz : Falls wiederholter oder länger andauernder kontakt, handschuhe tragen.
- Hautschutz : Unter normalen Bedingungen der vorgesehenen Verwendung wird keine Spezialkleidung/Hautschutzausrüstung empfohlen.
- Augenschutz : Brille.
- Verschlucken : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Physischer Zustand bei 20 °C : Pasta
Geruch : Charakteristisch.
Löslichkeit in Wasser : Unbedeutend.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Unter normalen Umstände kein.
Gefährliche Eigenschaften : Unter normalen Umstände kein.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Ratte oral LD50 [mg/kg] : Es liegen keine Angaben vor.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

LC50-96 Stunden -Fisch [mg/l] : Es liegen keine Angaben vor.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Allgemein : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 3
	Durchgesehene Ausgabe Nr : 1
MS Kraftkleber	Datum : 23/2/2009
	Ersetzt : 0/0/0
	PTW www.lisam.com

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Allgemeine Nachrichten : Nicht klassifiziert.

15. VORSCHRIFTEN

Symbol(e) : Keine.
R-Sätze : Keine.
S-Sätze : Keine.
Zusammensetzung : Gefährlicher Stoff : Enthält - N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine - Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat - Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacaat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

16. SONSTIGE ANGABEN

Text der R-Sätze in § 3 : R10 : Entzündlich.
R11 : Leichtentzündlich.
R20 : Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
R21/22 : Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.
R23/24/25 : Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.
R36/38 : Reizt die Augen und die Haut.
R38 : Reizt die Haut.
R39/23/24/25 : Giftig : ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.
R41 : Gefahr ernster Augenschäden.
R43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R48/22 : Gesundheitsschädlich : Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.
R50/53 : Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R52 : Schädlich für Wasserorganismen.
R52/53 : Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Inhalt und Format dieses Datenblattes über die Produktsicherheit (SDB) entsprechen der Direktive 2001/58/EG der EG-Kommission.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes